





Materiale da protezione e trattamenti

SOMMARIO

CALZATURE DA LAVORO.....	pag 304
GUANTI DA LAVORO E TRATTAMENTI.....	pag 308
INDUMENTI PER TRATTAMENTI.....	pag 311
MASCHERE E FILTRI PER TRATTAMENTI.....	pag 312
INDUMENTI ANTIPIOGGIA.....	pag 314
INDUMENTI DA GIARDINAGGIO.....	pag 315



CALZATURE DA LAVORO

REQUISITI TECNICI CALZATURE:

Ogni DPI, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle ESIGENZE ESSENZIALI imposte dalle direttive e precisate dalle norme. Il marchio è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell'UNIONE EUROPEA. Un DPI immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all'uso dei DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

CATEGORIE DI RIFERIMENTO:

Assicurarsi che le calzature corrispondano alla categoria di rischio richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro. A tale scopo segnaliamo le norme Europee e le specifiche a cui si riferiscono:

- A.....calzatura antistatica
- E.....assorbimento di energia nella zona del tallone
- FO.....suola resistente agli idrocarburi
- P.....lamina antiperforazione (1 100 N.)
- HRO..battistrada resistente al calore per contatto
- CI.....isolamento dal freddo del fondo della calzatura
- HI.....isolamento dal calore del fondo della calzatura
- WR...calzatura water resistant
- WRU.materiale tomaia impermeabile
- M.....calzatura con protezione metatarsale
- CR....tomaia resistente al taglio
- SRC..calzatura resistente allo scivolamento.

EN ISO 20345:2004

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J.

- SB** Puntale con resistenza a 200 joule, Tomaia in pelle crosta o similare, Altezza minima della tomaia, Resistenza della suola agli idrocarburi.
- S1** Caratteristiche SB+A + FO + E
- S1P** Caratteristiche S1+A + FO + E + P
- S2** Caratteristiche S1+A + FO + E + WRU
- S3** Caratteristiche S2+A + FO + E + WRU + P
- S4** Caratteristiche S3+A + FO + E + tenuta all'acqua
- S5** Caratteristiche S4+A + FO + E + P + tenuta all'acqua.





Scarpa "Diadora" glove II low S3-hro

Calzatura unisex di sicurezza S3 in pelle Nubuck Silk, idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

codice	colore	taglia
SCARDG2LS3	grigio roccia lunare	da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48



Scarpa "Diadora" glove II low S1p hro

Calzatura unisex di sicurezza S1P in pelle vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

codice	colore	taglia
SCARDG2LS1	grigio roccia lunare	da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48



Scarpa "Diadora" glove II text S1p-hro

Calzatura unisex S1P in tessuto rete e pelle vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

codice	colore	taglia
SCARDG2LTS1	grigio roccia lunare	da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48

Disponibili su richiesta accessori di ricambio (stringhe e plantari) per tutti gli articoli Diadora in catalogo.



Scarpa "Impronta" Roccia s3

Calzatura alta in pelle stampa invecchiata, traspirante, idrorepellente.

codice	colore	taglia
SCARROCS3M	marrone invecchiato	da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48



Scarpa "Impronta" Ghiaia s3

Calzatura alta S3 in pelle stampa invecchiata, traspirante, idrorepellente.

codice	colore	taglia
SCARGHIS3M	marrone invecchiato	da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48



Scarpa "Logica" Air One/evo2 S1p src

Calzatura S1P in pelle scamosciata e tessuto tecnico.

codice	colore	taglia
SCARAI02S1	grigio	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Scarpa "Logica" Parigi S3 src

Calzatura S3 in pelle antirottura, idrorepellente.

codice	colore	taglia
SCARPGS3N	nero	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Scarpa "Logica" Mirage S3 src

Calzatura S3 in pelle ingrassata con inserti in tessuto tecnico, idrorepellente, puntale in composit, lamina non metallica.

codice	colore	taglia
SCARMRG3M	marrone	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Stivale trento ginocchio

Storico stivale alto da lavoro in neoprene impermeabile. Fodera in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVTNG28M	marrone	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Scarpa "Logica" Oasi S1p src

Calzatura S1P in pelle scamosciata con fori di aerazione per una maggior traspirazione del piede.

codice	colore	taglia
SCAROAS1B	beige	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Scarpa "Logica" Londra S3 src

Calzatura alta S3 in pelle antirottura, idrorepellente.

codice	colore	taglia
SCARLND3N	nero	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Scarpa sandalo "Logica" Ginevra k S1p src

Calzatura aperta da lavoro S1P in pelle scamosciata.

codice	colore	taglia
SCARGNV31MUS	muschio	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48



Stivale trento tronchetto

Storico stivale altezza media da lavoro in neoprene impermeabile. Fodera in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVTNT21M	marrone	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Stivale trento ginocchio

Stivale alto da lavoro in neoprene impermeabile. Fodera in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVTN62GFV	verde oliva	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Stivale rontani ginocchio Country

Stivale alto da lavoro, realizzato in "gommaforte". Suola antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVROGCNV	verde oliva/suola miele	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Stivale rontani tronchetto Forest

Stivale ad altezza media da lavoro, realizzato in "gommaforte". Suola antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVROTRFV	verde oliva/suola miele	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Stivale logica ginocchio Quebec

Stivale alto termico multiuso in gomma nitrilica, con pelliccia interna. Suola antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVLOGQUV	verde	da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47



Stivale sicurezza logica ginocchio S5

Stivale alto in PVC, puntale e lamina in acciaio. Suola antiscivolo.

codice	colore	taglia
STIVLOGSZG	giallo	da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 36, 47 e 48





GUANTI DA LAVORO E TRATTAMENTI

REQUISITI TECNICI CALZATURE:

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420 Requisiti generali per i guanti di protezione. È la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, comfort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici.



- a- Resistenza all'abrasione
- b- Resistenza al taglio
- c- Resistenza allo strappo
- d- Resistenza alla perforazione.

LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-5 • c 0-4 • d 0-4

EN 374 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi

EN 374/1 Guanti impermeabili all'acqua e bassa protezione chimica.



EN 374/2 Determinazione della resistenza alla penetrazione.



Riferimento al livello di qualità accettabile (AQL).
LIVELLI PRESTAZIONALI: 1-3

EN 374/3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.



Misurazione del tempo di passaggio.
INDICE DI PERMEAZIONE: 1-6.

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo.



- a- Resistenza al freddo convettivo
 - b- Resistenza al freddo da contatto
 - c- Permeabilità all'acqua.
- LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-4 • c 0-1

EN 407 Guanti di protezione contro il calore e il fuoco



- a- Comportamento alla fiamma
 - b- Resistenza al calore da contatto
 - c- Resistenza al calore convettivo
 - d- Resistenza al calore radiante
 - e- Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso
 - f- Resistenza a grosse proiezioni di metallo fuso.
- LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-4 • c 0-4 • d 0-4 • e 0-4 • f 0-4

EN 1082/1 Guanti di protezione al taglio. Offrono una determinata protezione contro le coltellate.



Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione di carne e pesce, ristorazione.
Possono essere utilizzati anche nell'industria di plastica, pelle, tessile, carta.

EN 421 Radiazioni ionizzanti. Protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.



LIVELLO X: il test non è applicabile o il guanto non è stato testato.

EN 381 Contro rischi per utilizzatori di seghe a catena





Guanto "Logica" PK3

Guanto in pelle di capretto, misto maglia sul dorso inferiore, bordo orlato.

codice	colore	taglia
STIVROTRV	bianco	da 7 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6



Guanto "Logica" 114E TOP

Guanto in pelle fiore biovino qualità top, bordo orlato.

codice	colore	taglia
GUAN114ET	bianco	da 8 a 10

Disponibili su richiesta anche taglie 7 e 11



Guanto "Logica" 12TOP

Guanto in crosta groppone, misto tela sul dorso, manichetta rigida.

codice	colore	taglia
GUAN12T10	grigio/ giallo	10



Guanto "Logica" 109TREND

Guanto in pelle di capretto, misto maglia sul dorso inferiore, polsino elastico con chiusura a strappo.

codice	colore	taglia
GUAN109T	bianco/rosso	da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7



Guanto "Logica" GS110

Guanto spalmato nitrile, misto maglia sul dorso e polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANGS110	bianco/rosso	da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7



Guanto "Logica" SPARK

Guanto spalmato nitrile, misto maglia sul dorso e polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANSPK	giallo/nero	da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6 e 7



Guanto "Ta-ku" G320

Guanto in nylon spalmato nitrile, misto filo nylon sul dorso e polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANTKG320	bianco	da 8 a 10



Guanto "Ta-ku" G324

Guanto in nylon spalmato nitrile FOAM, misto filo nylon sul dorso e polso elasticizzato. Palmo punfinato in nitrile.

codice	colore	taglia
GUANGS110	bianco/rosso	da 8 a 10



Guanto "Ta-ku" G325

Guanto in maglia 18G spalmato nitrile POLIURETANO, misto filo nylon/spandex sul dorso e polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANTKG325	blu/nero	da 8 a 10



Guanto "Ta-ku" G327

Guanto in nylon spalmato nitrile POLIURETANO, misto filo nylon/spandex sul dorso e polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANTKG327	grigio/nero	da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7



Guanto "Ta-ku" G332

Guanto in filo di poliestere spalmato latex FOAM, traspirante e flessibile, con superficie microporosa che rende il guanto prensile. Polso elasticizzato.

codice	colore	taglia
GUANTKG332	arancio/verde/blu	da 8 a 10

colore Arancio	Taglia 8/L
colore Verde	Taglia 9/XL
colore Blu	Taglia 10/XXL



Guanto "Mapa" VITAL 124

Guanto in lattice trattato esternamente al silicone, interno floccato in cotone.

codice	colore	taglia
GUANMAV124	giallo	da 7 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6



Guanto "Mapa" SUPERFOOD 175

Guanto in lattice bianco con finitura clorinata, interno liscio.

codice	colore	taglia
GUANMASF175	naturale	da 7 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6



Guanto "Mapa" DUO-MIX 405

Guanto misto lattice/neoprene, interno floccato in cotone.

codice	colore	taglia
GUANMADM405	giallo/blu	da 7 a 10



Guanto "Mapa" TECHNIC 450

Guanto in neoprene pesante, interno floccato in cotone.

codice	colore	taglia
GUANMATC450	nero	da 7 a 10



Guanto "Mapa" TITANLITE 397/ NBR

Guanto in maglia cotone, palmo rivestito in nitrile.

codice	colore	taglia
GUANMATL397	giallo/bianco	da 7 a 10



Guanto "Mapa" TITANE 391

Guanto in maglia cotone, palmo rivestito in nitrile.

codice	colore	taglia
GUANMATL391	blu/bianco	da 8 a 10



Guanto "Walking" PREMIUM

Guanto monouso in lattice con polvere.

codice	onfezione	colore	taglia
GUANLAWP	100 Pz	bianco	da S a XL



Guanto "Walking" SENSITIVE (Sp. 5Gr.)

Guanto monouso in lattice con polvere dal contenuto spessore.

codice	onfezione	colore	taglia
GUANLAWS	100 Pz	bianco	da S a XL



Guanto "Walking" EXTREME (Tripla Sp. 20Gr.)

Guanto riusabile in lattice privo di polvere.

codice	onfezione	colore	taglia
GUANLAWE	50 Pz	blu	da S a XL



Guanto "Walking" SECUR (Sp. 5,2Gr.)

Guanto monouso in nitrile finemente talcato.

codice	onfezione	colore	taglia
GUANNIWS	100 Pz	azzurro	da S a XL

INDUMENTI PER TRATTAMENTI



Tuta "Microgard" Standard 2000 (A622-623)

Tuta con cappuccio per trattamenti in PE Laminato. Buona traspirabilità, bassa resistenza termica, buona resistenza meccanica.

codice	colore	taglia
TUTMUMG2B	bianco	Da M a XXL
TUTMUMG2V	verde	Da M a XXL



Tuta "Dupont" Tychem art. C

Tuta con cappuccio per trattamenti. Vestibilità ergonomica. Indicata per trattamenti liquidi.

codice	colore	taglia
TUTTYCDP	giallo	da L a XXL





MASCHERE & FILTRI PER TRATTAMENTI

La scelta del dispositivo filtrante di protezione delle vie respiratorie è legata alla natura e al rischio derivante dalle condizioni in cui si opera. Nella scelta del dispositivo filtrante è necessario tenere in considerazione il fattore di protezione nominale, il tipo di filtro da utilizzare, la capacità di filtrazione del dispositivo ed analizzare le condizioni dell'ambiente in cui si opera. E' necessario conoscere la concentrazioni e i limiti di esposizione professionale per il contaminante da cui ci si vuole proteggere, dal cui rapporto si determina il minimo fattore di protezione necessario. Il fattore di protezione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si riferisce al dispositivo integro e utilizzato in modo corretto.

TIPI DI PROTEZIONE:

EN149 Filtranti antipolvere

FFP1 Per utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi.
Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2 Per utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3 Utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

EN143/EN14387 Filtranti antigas (protezione da gas e vapori).

Tipo A: filtro di colore marrone, per protezione da vapori organici con punto di ebollizione superiore ai 65 °C.

Tipo B: filtro di colore grigio, per protezione da gas e vapori inorganici (esempio: cloro, acido cianidrico, acido solfidrico).

Tipo E: filtro di colore giallo, per protezione da gas acidi.

Tipo K: filtro di colore verde, per protezione da ammoniaca. Per ogni tipologia di filtro antigas esistono tre classi di protezione, che si differenziano per la capacità, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non l'efficienza che è 100%).

Classe 1: filtro con bassa capacità e un limite di utilizzo pari a 1000 ppm.

Classe 2: filtro con media capacità e un limite di utilizzo pari a 5000 ppm.

Classe 3: filtro con alta capacità e un limite di utilizzo pari a 10000 ppm.

(ppm=parti per milione, ossia le parti del contaminante per milioni di parti d'aria)



Semimaschera "3M" serie 6000

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica. Consigliato l'abbinamento con filtri ad attacco a baionetta serie 6000 (per gas e vapori), combinati con filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

codice	confezione
SMASC3M6300	Singola (filtri venduti a parte)



Filtro "3M" Serie 6000

Filtri con attacco a baionetta per semimaschere e maschere linea 3M, serie 6000 e 7000.

codice	protezione	confezione
FILT3M6055	A2	1 Coppia per busta



Filtro "3M" Serie 5000

Filtri antiparticolati, adatti per semimaschere e maschere linea 3M, serie 6000 e 7000.

codice	protezione	confezione
FILT3M5925	P2R	1 Coppia per busta



Ghiera Filtri "3M" Serie 6000

Ghiera per prefiltro da utilizzare per bloccare i filtri antiparticolati serie 5000, i filtri per gas e vapori serie 6000 e gli adattatori per filtri 603.

codice	confezione
GHIE3M501	1 Coppia per busta



Semimaschera "3M"

Semimaschera monoblocco senza manutenzione e ricambi, 2 filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

codice	protezione	confezione
SMASC3M4251	FFA1P2 R D	Compresa di filtri



Semimaschera "BLS" TP2000S

Semimaschera in silicone a due filtri.

codice	confezione
SMASCTP2000S	Singola (filtri venduti a parte)

Disponibile su richiesta anche la versione con facciale in gomma art.TP2000/R



Semimaschera "BLS" SGE46

Semimaschera in gomma con attacco DIN per filtro.

codice	confezione
SMASCSE46	Singola (filtri venduti a parte)



Maschera Facciale "BLS" 5250

Maschera facciale con guarnizione in gomma e con due attacchi per filtri laterali.

codice	confezione
MASCF5250	Singola (filtri venduti a parte)



Maschera Facciale "BLS" 5150

Maschera facciale con guarnizione in gomma e attacco DIN per filtro.

codice	confezione
SMASCTP2000S	Singola (filtri venduti a parte)



Filtro "Bls" 2000A2P3

Filtri con attacco a vite per semimaschere e maschere linea BLS.

codice	protezione	confezione
FILT2000A2P3	A2P3	1 Coppia per busta



Filtro "Bls" 150A2P3

Filtri con attacco a vite per semimaschere e maschere linea BLS.

codice	protezione	confezione
FILT150A2P3	A2P3	Singola



Mascherine Carta "Logica" 3710CV (C/Valvola)

Mascherina monouso con valvola, per la protezione da polveri inerti a bassa concentrazione.

codice	protezione	confezione
MASCCLV3710	FFP1	Kit da 3 pezzi



Mascherine Carta "Logica" 3720CV

Mascherina monouso con valvola, per la protezione da polveri a media concentrazione e fumi.

codice	protezione	confezione
MASCCLV3720	FFP2	Kit da 3 pezzi



Mascherine Carta "Logica" 3730CV

Mascherina monouso con valvola ed elastici regolabili, per la protezione da polveri nocive sottili ad elevata concentrazione e fumi.

codice	protezione	confezione
MASCCLV3730	FFP3 NR D	Kit da 3 pezzi



Mascherine Carta "Logica" 3740CV

Mascherina monouso con valvola e cartoni attivi, per la protezione da polveri inerti a bassa concentrazione.

codice	protezione	confezione
MASCCLV3740	FFP NR	Kit da 3 pezzi



Mascherine Carta "Aiko" CA30

Mascherina di carta antipolvere, tipo usa e getta.

codice	protezione	confezione
MASCCAKCA30	Antipolvere	Kit da 50 pezzi

INDUMENTI ANTIPIOGGIA



Cappello Antipioggia Mod.pompiere

Comodo cappello in pvc modello pompiere, colore verde, taglia unica.

codice	materiale	taglia
CAPPNY	Pvc	Unica



Completo Antipioggia "Logica" NORAINV

Completo giacca e pantalone antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore verde.

codice	colore	materiale	taglia
COMPAPNORV	verde	poliestere	da M a XXL

Disponibili su richiesta anche taglie S e XXXKL



Completo Antipioggia "Logica" SMILE

Completo giacca e pantalone antipioggia, impermeabile, traspirante, in poliuretano, colore verde. Prodotto di elevata qualità.

codice	colore	materiale	taglia
COMPAPSMI	verde	poliuretano	da M a XXL



Cappotto Antipioggia "Logica" LUNGO

Cappotto lungo antipioggia, in poliestere, colore verde.

codice	colore	materiale	taglia
CAPPAPL54V	verde	poliestere	da M a XXL



Poncho Antipioggia "Logica" PONCH01

Mantella antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore verde, taglia unica.

codice	colore	materiale	taglia
PONCNIA01V	verde	poliestere	unica



Impermeabile "Logica" KWAY

K-Way antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore Blu. Ripiegabile.

codice	colore	materiale	taglia
IMPEAPKWB	blu	poliestere	da M a XXL



Copripantalone Antipioggia "Logica"

Copripantalone impermeabile in poliestere, aperto dietro. Taglia unica.

codice	colore	materiale	taglia
COPANTAAP901V	verde	poliestere	unica



Pantalone Antipioggia "Logica"

K-Way antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore Blu. Ripiegabile.

codice	colore	materiale	taglia
PANTAAP900V	blu	poliestere	da M a XXL

INDUMENTI DA GIARDINAGGIO



Occhiale "Logica" 301

Occhiale in policarbonato, con lenti trasparenti ed aste nere, corredato con cordino.

codice	asta	lente	materiale
OCCLN301	nera	trasparente	policarbonato



Occhiale "Logica" 505U/11

Occhiale interamente in policarbonato, leggero, con lenti ed aste trasparenti. Ottimo rapporto qualità/prezzo

codice	asta	lente	materiale
OCCLT505U11	trasparente	trasparente	policarbonato



Occhiale "Logica" 5x6/00 PC CLEAR (AS UV400)

Occhiale protettivo in policarbonato, lenti trasparenti, aste regolabili

codice	asta	lente	materiale
OCCPCC5600	nera	trasparente	policarbonato

Disponibile su richiesta anche versione con lente gialla art.5x6/03



Occhiale "Logica" A MASCHERINA C/ ELASTICO

Occhiale a mascherina con elastico, lenti trasparenti, abbinabili a schermo protettivo art.6x3F/01

codice	asta	lente	materiale
OCCVELA6300	verde	trasparente	policarbonato

Disponibile su richiesta anche versione con lente gialla art.5x6/03



Schermo facciale "Logica" 6X3F/01

Schermo facciale protettivo abbinabile ad occhiale a mascherina.

codice	schermo	materiale
SCHERFA63F01	trasparente	policarbonato



Caschetto "Logica" regolabile b1 per visiera

Calotta in PVC, regolabile, abbinabile a visiera in policarbonato o a rete (non comprese).

codice	schermo
CASCHVIB1G	Policarbonato & Rete



Visiera "Logica" per caschetto

Visiera in policarbonato trasparente per caschetto.

codice	schermo	colore
VISICSKF45	policarbonato	trasparente



Visiera "Logica" per caschetto

Visiera in rete per caschetto (caschetto non compreso).

codice	schermo	colore
VISICSKF45	rete	nera



Semicalotta "Univet" A971/972 C/ visiera a rete

Calotta in PVC, regolabile, venduto in abbinamento con visiera a rete.

codice	schermo	colore
SEMICUNIA970	rete	verde



Cuffia "Honeywell" VIKING V1 BILSOM

codice	colore
CUFFIBVIK1	blu



Tappi Auricolari "Honeywell" 303L BILSOM

codice	materiale	colore
TAPPB303L	schiuma poliuretano	giallo/bianco



Giacca/Bomber "Logica"

codice	descrizione	colore	taglia
GIACBM1	Meeting 1	blu	da M a XXL
GIACBM2	Meeting 2	bronz	da M a XXL
GIACBM3	Meeting 3	grigio	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Giacca "Logica" SLALOM

codice	colore	taglia
GIACLVSLF	fango	da M a XXL
GIACLVSLN	nero	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Felpa "Logica" AMBRA

codice	colore	taglia
FELPAM3	blu	da M a XXL
FELPAM4	grigio chiaro	da M a XXL
FELPAM5	grigio scuro	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Pantalone "Logica" RANGER

Pantalone in tessuto stretch, con rinforzo e porta ginocchiera in cordura.

codice	colore	taglia
PANTAGIARG	fango	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Giacca/Camicia "Logica"

codice	colore	taglia
GIACCA8100V	verde	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Tuta Giardiniere "Take Time" GINEVRA

codice	colore	taglia
TUTAGDITVG	verde/giallo	da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL



Grembiule "Axel"

Grembiule per potatura in cordura, con pratiche tasche multiuo.

codice	colore	taglia
GREMBG7531	verde	unica



Grembiule "Axel"

Grembiule lungo per decespugliatore.

codice	colore	taglia
GREMBG7532	verde	unica